Iran 3

Vass4R03s081-085



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp550

4.753 Iran 3











DESIGNATION: Jun 3

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG Souche3

Vigueur 25

PORT: 2 - 2 érig - couché

Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 2 20-8-74 + 5

Late de Wéraison: 20-8-74 ×

Pourriture: 0 5

LAPPE: G - M - P: D - M - C

LE: TG - G - M - P: D - M - C

LE: TG - G - M - P: D - M - C

LE: TG - G - M - P: D - M - C

LE: TG - G - M - P: D - Ov.

obov. - cyl - fus.

Obov. - cyl - fus.

AVEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - W

AVEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - W

AVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

CHARGE:

JUS inc. - coloré

Gran 3 mi DESIGNATION : CLOS 4 PLANCHE 7 RANG Souche 3 Vigueur : 3 PORT : érig - ¿ érig - couché Millerandage : 0,5 Date de Véraison : 5-8 Date de Maturité: 26-875 / +2 Pourriture :0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - (181) disc. - Sph. - (ell) - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 × s2 1 avec pépins - apyrène 83 × s4 x JUS : (inc.) - coloré

Fran 3 DESIGNATION : ones 4 Phanom 7 RATE S Jouehe 3 Viguous 4 S MONU : drig - & drig - couché Madlerandare . 6 Nate de Véraison : 2-8 Nate de Maturati : 31816 Pourriture: 0 INTER: 6 - E - D : D - T - D DAIR : TO -(A)-(B)- P 26 X18 disc - Tyl - ell. - ov. obov. - cpl. - (The devilour | Bl - Gr - Ro - Rr - A 6 ) 0 - 27 - 200 - herb. aved pépine apprène THE (inc) . coloré

1 1	Nombre ! Total ! d'yeux!	D A T E S								
		13.4-	1 1	1	. !					
18:	.1		!!!!	!	!	1				
2 !	4.	3 x		!		!				
68	! !		Dle 18 -	4.73x +	20					
4 1	ţ		1 1		!					
5 8!	1		i i	į	i	1				

1	Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES							
!		14	1	1 . !	!				
1 6!	!	!	1	!!!!	i i				
2 !	6 !	3 *!	1	!!!	!				
3 !	1	!	10-la !1-	4-7-14x	!				
46!	1	!	!	+12	!				
5 !	1	!	1	!!!!!	!				

Année:
Emplacement .... 4-7.53 .... Désignation / Fran 3 Année :

!	! Nombre	!	DATES							
1	:	ux! 21.3	124.3	28.3	124	14,4				
! *	!	1	ţ.	Ţ	:	!!!!				
. 2	1 11	i.A	A	12	! 4	6 *				
*	!	!	!	!	<u>:</u>					
+	!	1	!		1	+22				
×	1	1	i	1	!	+				

Dle 4-4.75x

ANNEE: 1996

NOM Gran 3 EMPLACEMENT 4 R3 A St. 85

1										_	*
ouche	Nbre yeux		rrement mi/déb	Ferti- lité	Flor	mi/f			mi/v		Maturité
2 2 3 4 5	8 7	18.3	223- 223- 223- 223- 226- (46)	Pour : Baie : Couleu Saveur	TG - ( disc-s r : B-C : s - : avec	Mil 5 - M sph-el Gr-Rs- m - a	1 : - P D 1-ov- Rg-N r - f yrène	im: obov-cy Jus ox - he	/l-fus : inc		L - M -C

Tran 3
4.7 5'3+1

Désignation :

Emplacement :

## (A) BOURGEONNEMENT.

## Colonno

41 - épanoui O- moyen 2 - globuloux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) en gouttière 8/ autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveicuses 8 - cotonneuses 9.
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7- vertes 8- autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Fran 3

Désignation : Emplacement :

4.7 53 4.2

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 6.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

## (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Fran 3

Désignation : Emplacement : 4.7 534-2

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7- à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 da raies 2 - vert 3. 51 - nocuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte ()- jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hormaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75

Mran 3

Désignation : Emplacement : 4.7 534.1

#### PEUILLE ADULTE.

## colonne petite U- moyenne &- grande 3. 34 -Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 2- séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 -Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbo: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan () - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5. Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté de tourmenté 5. 36 -Surface: unio 1 - onduléo 2 - finoment bullée 3 grossièrement bullée () - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6: Nervures : Face supérieure : vorto 1 - point pétiolaire rouge 3 particllement rouge of entièrement rouge 4. Face inférieure : verte 1 - particllement rouge of 38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré D- autre 3.
  - angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/raneau: infériour à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

· Calvo 71

Emplacement : Désignation :

Fran 3 4.7 53 4.2

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo herbacé ( - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

#### BAIE

21 × 16

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - do coulour blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9:

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyon (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - Do séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 25

DEMONSHMENT / 4.783 A.2

### SARHENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Heores Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). unic (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (6), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : ..... %. : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
Origine :
Emplacement: d4 pl7 53
8 - Angle des nervures ..... 1 -(2)- 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1 - (3) - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - 32
14 - S. pét. (forme) ...... 1 -(2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ...... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3.
                   22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : (1)-(2)-(3).
                   Forme : 4 - 5.
                   Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```

m Désignation: Iran 3

No d'ordre :

Domergue 80